



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มวกเหล็ก สระบุรี

บันทึกข้อความ

ฝ่าย/สำนัก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ที่ กษ๑๙๐๖(กขท).๓/๔๔๒

วันที่

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟประดับ พร้อมเครื่องเสียง งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงจ้าง*
จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟประดับ พร้อมเครื่องเสียง งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	นายศิริเดช รุมนรณาก	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐
* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงจ้าง เป็นราคารวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แล้ว แต่เป็นราคาไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม			รวม ๓๔๐,๐๐๐.๐๐

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่างและไฟประดับพร้อมเครื่องเสียง งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาไม่มี ภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก นายศิริเดช รุมนรณาก

ทั้งนี้ อำนวยการอนุมัติรายงานผลการพิจารณา ตามคำสั่ง อ.ส.ค. ที่ ๒๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๓/๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ลงระบบe-GP

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่พัสดุ

(หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย)

ลงชื่อ.....หัวหน้าแผนก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสายชล พุ่มพุทธ)

ลงชื่อ.....หัวหน้ากอง

ลงชื่อ.....กรรมการเลขานุการ

(หัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง)

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย/สำนัก

อนุมัติ

(นางกัญญา ศรีฟ้า)

หัวหน้ากองพัสดุ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ

ทำการแทนผู้อำนวยการ